A. Luminaires

1. Luminaires – Public Spaces

- Recessed Lamps
- Ceiling Fittings
- Pendant Fittings
- Light Batten
- Wall Lamps
- Column Fixture
- Table Lamps
- Floor Lamps
- Torcheres
- Spots
- Projectors
- Strip Lights
- Neon Lights and Rope Lights
- Fiber Optic Generator
- Watertight Luminaires
- Floodlights

2. Luminaires – Passenger Cabins

- Table Lamps
- Floor Lamps
- Wall Lights
- Recessed Spots
- Ceiling Spots
- Watertight Luminaires
- Rope Lights

1. LUMINAIRES – PUBLIC SPACES

RECESSED FIXED LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	60°
PUISSANCE / *POWER*	20 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	verre prismatique avec centre transparent,/ *prismed glass with transparent center*
PROTECTION / *CLASS*	IP 66

D mm	D1 mm	H mm	L mm	Poids (g) *Weight*
		126		270

RECESSED DECORATIVE DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	WHITE
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SATINED GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	∅ cut out mm	∅ mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBHU	100	113	103		TH06

RECESSED DECORATIVE DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	WHITE
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SATINED GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	∅ cut out mm	∅ mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBNU	100	113	103		TH06

RECESSED LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	B15d
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*QT 18*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	ACIER INOXYDABLE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALUMINIUM PUR ANODISE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE DE SECURITE
PROTECTION / *CLASS*	IP65

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FCFA	160	155	128	1000	TH32

DIMMABLE RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24Q3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	1 X 26 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANCHE / *WHITE*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	BAFFLE BLANC
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	DISQUE ACRYLIQUE
PROTECTION / *CLASS*	IP 22

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FCMA	111		190	1000	CF01



DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	TC G23
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*PAR20*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 x 9 W
FINITION / *FINISH*	SILVER
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	OPAL
PROTECTION / *CLASS*	*IP44 front – IP20 rear*

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FCTA	63	253	221		CF04

RECESSED DIMMABLE DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24Q3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	1 X 26W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	BLANC / WHITE BAFFLE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	OPAL WHITE TRIM
PROTECTION / *CLASS*	IP 22

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FDLB	111		190		CF01



RECESSED DIMMABLE DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24d3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	TC-D
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 x 26 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SILVER
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	OPAL WHITE ACRYLIC
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	D1 mm	H mm	H1 mm	Masse (g)	*SOURCE LAMP*
FDMA	230	154			CF01



RECESSED DIMMABLE DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24Q3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	TC-DEL
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 x 26 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SILVER
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	LOUVRE
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	D	D1	H	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FDMB	257	230	154	1500	CF15



EXTERNAL RECESSED LIGHTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GX 24d1
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	TCT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	13 W
FINITION / *FINISH*	*BLANC / WHITE*
COLLERETTE / *TRIM*	FONTE ALUMINIUM
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALUMINIUM PUR ANODISE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE DE SECURITE
PROTECTION / *CLASS*	IP65

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FDUA	145	185	128	1400	CF19



SEMI-RECESSED HALOGEN FIXTURE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G4
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOSTAR
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	20 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FFDA	20	71	58		TH50

RECESSED SPOT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	CHROME
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / *WITHOUT*
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FMAB	157	110	100	600	TH13

SILVER TRIM

RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	LAMPE DICHROÏQUE
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / *WHITE*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	BLANC / *WHITE*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / *WITHOUT*
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	H mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FMAD	130	117	108		TH13

WALLWASHER RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	LAMPE DICHROÏQUE
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / *WHITE*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	GRIS / *GREY*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / *WITHOUT*
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	H mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FMBD	130	117	108		TH13

RECESSED SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU4
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	35 W
FINITION / *FINISH*	GOLD
COLLERETTE / *TRIM*	GOLD
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	GOLD
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FZAC	115	88	80	600 g	TH26

RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GX 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	35 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	CHROME
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	D mm	D1 mm	H mm	L mm	*SOURCE LAMP*
SEJD	110	96	60	265	TH17

RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24D2
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	18 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	CONE ARGENT
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	DISQUE ACRYLIQUE
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	H mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SFGA	244	70	155		CF20



RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24D2
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	18 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	CONE ARGENT
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	DISQUE ACRYLIQUE
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SFGE	70		155		CF31

RECESSED SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GX 5,3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	35 W
FINITION / *FINISH*	BLANC / *WHITE*
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / *WHITE*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SANS / *WITHOUT*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / *WITHOUT*
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SLAC	135	83	75		TH17

RECESSED ADJUSTABLE SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5,3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	60°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	BLANC / *WHITE*
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / *WHITE*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SANS / *WITHOUT*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / *WITHOUT*
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SLBA	141	105	100		TH18

RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	DICHROÏQUE
FAISCEAU / *BEAM*	60°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / *WHITE*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	GRIS / *GREY*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / WITHOUT
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SLEA	130	108	117		TH18





RECESSED DOWNLIGHT 0-30º

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	DICHROÏQUE
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	*50 W*
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	CHROMÉ / *CHROMED*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	CHROMÉ / *CHROMED*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / WITHOUT
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	D1 mm	*SOURCE LAMP*
SLEB	130	108	117	108	TH13

RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24D2
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 X 18 W
FINITION / *FINISH*	BLANCHE
COLLERETTE / *TRIM*	CONE ARGENT FACET.
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	H mm	D mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SLGA		154	230		CF31

RECESSED DOWNLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ 10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	LAMPE DICHROIQUE
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / WHITE
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	CONE GRIS / GREY
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / WITHOUT
PROTECTION / *CLASS*	IP 22

REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SMAA	130	108	117		TH13



ADJUSTABLE RECESSED SPOT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	LAITON / BRASS
COLLERETTE / *TRIM*	LAITON / BRASS
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / *WITHOUT*
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FMBE	157	110	100	600	TH13

SURFACE MOUNTED INCANDESCENT CEILING FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FROSTED INCANDESCENT A60 FR
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	6 X 60 W
FINITION / *FINISH*	OCTOGONAL BRONZE
COLLERETTE / *TRIMS*	SATIN BRONZE
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	IRRIDISED GLASS & KILN FIRED BORDER
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	∅ mm	H mm	Masse (g) *weight*	Source
SPEA	780	300		

SURFACE MOUNTED INCANDESCENT CEILING FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	3 X 60 W
FINITION / *FINISH*	SATIN GOLD/CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	OPAL GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE ARCHI.	REPERE *MARK*	D mm	H mm	Masse (g) *weight*	Source
	SPEC	440	250		I09

RAIL XENON WITH DIFFUSER

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	12v
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	NORYL/CONTACTS À POINTES
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	NAVETTE/RIGID LAMP
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	5W
FINITION / *FINISH*	SABLEE/FROSTED
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	POLYCARBONATE
PROTECTION / *CLASS*	III

REPERE *MARK*	L mm	F mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBOA	32	47			X01



SPECIAL LIGHT FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5,3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	Halogene dichroïque
FAISCEAU / *BEAM*	10°
PUISSANCE / *POWER*	2 x 35 W
FINITION / *FINISH*	PMMA
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSOR*	PMMA
PROTECTION (norme) / *CLASS (rules)*	

Repère ARCHI	Repère CAT	L Mm	I Mm	H mm	Poids (kg) *Weight*	Source
FAD-5	FADE	3300	1250	202-650	120	TH35

DECORATIVE PENDANT FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	Incandescente dépolie / *Incandescent frosted*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	4 x 75 W
FINITION / *FINISH*	Laiton poli */ polished brass*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Verre sablé / *sandblasted glass*
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE ARCHI.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Source	Poids (g) *Weight*
FAD-52	FADS	559	630	I 17	8 000

DECORATIVE PENDANT FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	Incandescent sphere frosted
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	4 x 60 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Abat jour fibre de verre / *Fiber glass shade*
PROTECTION / *CLASS*	

SYMB.	REPERE MARK	L mm	H mm	SOURCE LAMP
	FADT	600	500	I08

CENTRAL PENDANT FIXTURE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	8 x 60 W
FINITION / *FINISH*	ANTIQUE COPPER
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	ACRYLIQUE AMBRE / *AMBERS ACRYLIC PANELS*
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	Diameter mm	Height Of drop rod mm	Height mm	Source	Poids *Weight*
FADX	1080	235	460	I08	31 kg

PENDANT DECORATIVE FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ 10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	*CHROME*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	DICHROIC LAMP
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	GLASS
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE *MARK*	L mm	D mm	H mm	H1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FAEA	152		305			TH13

FLUORESCENT LIGHT BATTEN FOR DIMMING

LAMP		
VOLTAGE	220V	
FREQUENCY	60HZ	
LAMP HOLDER	G13	
LAMP MODEL	FLUORESCENT DIAM26 T8	
POWER	36W	
COLOR TEMPERATURE	2700° K *	
DIMMABLE	YES	
DMX CONTROL	NO	
	Finish	Material
HOUSING	WHITE	STEEL
DIFFUSER		
PROTECTION DEGREE	IP20	

Entraxe	Trim diameter	Height	Length
1000 mm		69 mm	1232 mm

WATERTIGHT FLUORESCENT LIGHT BATTEN FOR DIMMING

LAMP		
VOLTAGE	220V	
FREQUENCY	60HZ	
LAMP HOLDER	G13	
LAMP MODEL	FLUORESCENT DIAM26 T8	
POWER	36 W	
COLOR TEMPERATURE	4000° K	
DIMMABLE	YES	
DMX CONTROL	NO	
	Finish	Material
HOUSING	WHITE	POLYESTER
DIFFUSER		POLYCARBONATE
PROTECTION DEGREE	IP 65	

Width l	l'	Height H	Length L
77 mm	59	139 mm	1238 mm

FLUORESCENT LIGHT BATTEN FOR DIMMING

LAMP		
VOLTAGE	220V	
FREQUENCY	60HZ	
LAMP HOLDER	G13	
LAMP MODEL	FLUORESCENT DIAM26 T8	
POWER	30W	
COLOR TEMPERATURE	2700° K *	
DIMMABLE	YES	
DMX CONTROL	NO	
	Finish	Material
HOUSING	WHITE	STEEL
DIFFUSER	/	
PROTECTION DEGREE	IP20	

Entraxe	Width	Height	Length
800 mm	63 mm	69 mm	927 mm

FLUORESCENT LIGHT BATTEN FOR DIMMING

LAMP		
VOLTAGE	220V	
FREQUENCY	60HZ	
LAMP HOLDER	G13	
LAMP MODEL	FLUORESCENT DIAM26 T8	
POWER	18W	
COLOR TEMPERATURE	2700° K *	
DIMMABLE	YES	
DMX CONTROL	NO	
	Finish	Material
HOUSING	WHITE	STEEL
DIFFUSER	/	
PROTECTION DEGREE	IP20	

Entraxe	Width	Height	Length
520 mm	63 mm	69 mm	622 mm

FLUORESCENT LIGHT BATTEN

LAMP		
VOLTAGE	220V	
FREQUENCY	60HZ	
LAMP HOLDER	G13	
LAMP MODEL	FLUORESCENT DIAM26 T8	
POWER	58 W	
COLOR TEMPERATURE	3000° K *	
DIMMABLE	NO NOT COMPENSATED	
DMX CONTROL	NO	
	Finish	Material
HOUSING	WHITE	STEEL
DIFFUSER	/	
PROTECTION DEGREE	IP20	

Entraxe F	S	Height	Length
800 mm	550 mm	82 mm	1527 mm



FLUORESCENT BATTEN

LAMP		
VOLTAGE	220V	
FREQUENCY	60HZ	
LAMP HOLDER	W 4.3	
LAMP MODEL	FLUORESCENT DIAM 7MM	
POWER	8 W	
COLOR TEMPERATURE	3000° K	
DIMMABLE	NO	
DMX CONTROL	NO	
	Finish	Material
HOUSING	WHITE	aluminium
DIFFUSER	/	
PROTECTION DEGREE	IP 20	

Entraxe	Width	Height	Length
300 mm	20 mm	27 mm	382 mm

WALL LIGHT

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT C35
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	40 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB	REPERE MARK	L mm	D1 mm	H mm	P mm	SOURCE LAMP
	FADA			575	120	I26

WALL SCONCE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FROSTED INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	
FINITION / *FINISH*	TRANSPARENT / CLEAR
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*
430	200	100			

WALL LIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G23
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUOCOMPACT S
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	11 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	ACRYLIC
PROTECTION / *CLASS*	CLASSE 1

REPERE *MARK*	L mm	L mm	P mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FAFM	370	80	111	2000	CF02



SURFACE MOUNTED INCANDESCENT WALL SCONCE FITTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E 14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FROSTED INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	1 X 60 W
FINITION / *FINISH*	SATIN BRASS
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	IVORY SHIRRED FABRIC
PROTECTION / *CLASS*	IP20

REPERE *MARK*	Width overall	H mm	L mm	Masse (g) *weight*
SPEB		425	152	3300

DECORATIVE COLUMN FIXTURE

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5,3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN DICHROÏQUE ALU
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	8 X 20 W
FINITION / *FINISH*	LAITON POLI / POLISHED BRASS
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	PAPIER / OUT PAPER
PROTECTION (norme) / *CLASS (rules)*	

Repère ARCHI	Repère CAT	L Mm	D Mm	H Mm	Source
FAD-4	FADD	693	253	1150	TH22

DECORATIVE COLUMN FIXTURE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	60°
PUISSANCE / *POWER*	60 w
FINITION / *FINISH*	LAITON / BRASS
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	POLISHED GLASS + PAPER
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FAEY			750		TH18

DECORATIVE COLUMN LIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN BTT FROSTED
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	FROSTED GLASS
PROTECTION / *CLASS*	

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FDHA	250	2135		TH05

TABLE LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	Incandescente dépolie / *Incandescent frosted*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	75 W
FINITION / *FINISH*	ANTIQUE SILVER
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	IVORY
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE ARCHI.	REPERE *MARK*	H mm	Source	Poids (g) *Weight*
FAD-83	FADN	57	I17	

TABLE LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	SATIN BRASS
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ABAT-JOUR / SHADE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	TISSU / COTTONETTE
PROTECTION / *CLASS*	IP20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFI	410	560	1500	I08

Interrupteur sur le pied / Switch on the base

SATIN BRASS / MAHOGANY

TABLE LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	incandescent A FR
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	100 W
FINITION / *FINISH*	Nickel poli
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Abat-jour tissu / *white fabric shade*
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE ARCHI.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Masse (g) *weight*	Source
FAD-6B	LFAF	250	770		I 04



TABLE LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*INCANDESCENT FLAMME CLEAR TWISTED*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	3 X 25 W
FINITION / *FINISH*	*OLD BRONZE*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	DARK RED
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
LFAA	36		60	4000	I18

TABLE LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*INCANDESCENT DEPOLIE A60 / INCANDESCENT FROSTED A60*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	*CRYSTAL*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	CREAM SHADE
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
LFAB			42	5000	I18

TABLE LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	incandescent A FR
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	100 W
FINITION / *FINISH*	Nickel poli
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Abat-jour tissu / *white fabric shade*
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE ARCHI.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Masse (g) *Weight*	Source
FAD-6A	LFAD	310	770		I 04



FLOOR LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	SATIN BRONZE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	TOLE LAQUEE IVOIRE /IVORY LACQUERED METAL
PROTECTION / *CLASS*	IP20

SYMB.	REPERE *MARK*	H mm	H1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFG	1300		10000	I08

FLOOR LAMP

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	BOIS FONCE / DARK WOOD
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	TISSU
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFK	400	1660		I08

DECORATIVE TORCHERE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUOCOMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 X 26 W
FINITION / *FINISH*	*BROSSEE*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE / GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP 65

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	P mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FEFA					

SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 / V12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5,3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	QR – CBC51
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	35 W
FINITION / *FINISH*	BLANC / *WHITE*
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	ALUMINIUM/ *ALUMINIUM COATING*
FILTRE DE COULEUR /*COLOUR FILTER*	DICHROÏQUE ROUGE / *DICHROÏC RED*
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

Repère CAT	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F Mm	G mm	*SOURCE LAMP*
FDSA	65	55	80	67	42	133	156	TH17

SPOTLIGHT

LAMP	
VOLTAGE	220 V
FREQUENCY	60 HZ
LAMP HOLDER	E27
LAMP MODEL	INCANDESCENT
BEAM	
POWER	60 W
COLOR TEMPERATURE	
AVERAGE LIFE	
DIMMABLE	YES
DMX CONTROL	NO

Ceiling cut out	Trim diameter	Height	Width
		260	120

SPOTLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	PAR 20
FAISCEAU / *BEAM*	25°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	BLACK
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SANS / WITHOUT
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / WITHOUT
PROTECTION / *CLASS*	IP20

SYMB.	REPERE *MARK*	L Mm	E mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAKA	73		145		TH10

PROJECTOR

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*QT 32*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	250 W
FINITION / *FINISH*	*NOIR / BLACK*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALUMINIUM PUR ANODISE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE DE SECURITE
PROTECTION / *CLASS*	IP55

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBTX	225	300	240	2800	TH30

ADJUSTABLE PROJECTOR

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GY 6.35
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*QT 12*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	BLANCHE / WHITE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALUMINIUM PUR ANODISE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE DE SECURITE
PROTECTION / *CLASS*	IP55

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBUX/FC BB	110	215	160	2100	TH16



STRIP LIGHT XENON

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	NORYL/CONTACTS A POINTES
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	NAVETTE / RIGID LAMP
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	5 W
FINITION / *FINISH*	SABLEE/FROSTED
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALUMINIUM
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	III

REPERE *MARK*	A mm	B mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FKOP	22	22			XØ1

TUBE LIGHT 4 CIRCUITS

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	24v
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	MICRO LP
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	5V / 60MA
FINITION / *FINISH*	CLAIRE/CLEAR
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	POLYCARBONATE
PROTECTION / *CLASS*	III

REPERE *MARK*	A mm	B mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FUOP	10,2	10,2			



STRIP LIGHT XENON TRANSFORMER – 220V / 24V

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V / 24 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	TB 105 A
COLOR TEMPERATURE	2000 K
PUISSANCE / *POWER*	105 Va ferro magnetique
FINITION / *FINISH*	SABLE / SAND
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	II

REPERE *MARK*	A mm	B mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
QOTT	260	45	35	1700	

BALLAST STRIP – 220V / 12V

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230v/12v
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	200 va ferro magnétique
FINITION / *FINISH*	WHITE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	II

SYMB.	**REPERE *MARK***	**A mm**	**B mm**	**H mm**	**Poids *Weight***
TRANS-FO	**QOJT**	**200**	**98**	**70**	**3,5kg**

NEON LIGHTING TUBE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	2 kV / 6 kV
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *TRIM*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE *MARK*	L mm	F mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FNOP					

ROPE LIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *TRIM*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE *MARK*	L mm	F mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FSOP					

DMX FIBER PTIC GENERATOR

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G12 - FLYING LEAD
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	IODURE HQI/R
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	150 W
FINITION / *FINISH*	BLUE POWDER COAT
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP22

REPERE *MARK*	L mm	E mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FOHB	455	320	187	7500	D02

FIBER OPTIC GENERATOR

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*OSRAM*
PUISSANCE / *POWER*	150 W HQI
FINITION / *FINISH*	*BLACK*
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	DICHROÏC
PROTECTION / *CLASS*	IP 20
DIAMETRE FIBRAGE / *FIBER DIAM*	1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7.2 mm
DOUILLE : *COMMON END* END FERULES	S30 end cap in black anodised aluminium Brass crimps or machined ferrules
TYPE DE LAMPE :*PERMISSIBLE OPERATING TEMPERATURE*	- 20 / 80 degree C
FAISCEAU *NUMERICAL PERTURE*	0.54
PUISSANCE : *TRANSMISSION*	At 550 mm and length 1 m : 60 %
FINITION/*EFFECTIVE ANGLE*	60 degree
COLLERETTE / *OPTICAL ATTENUATION OF SINGLE FIBER*	At 550 mm : 0.2 dB/m

REPERE *MARK*	Diameter mm	Height mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FOHA	280	130		5400	D02



PRESSURE WATERTIGHT LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G4
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	Qt-ax 9
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	20 W
FINITION / *FINISH*	ACIER
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALUMINIUM
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 54

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBYZ	120	106	125	1300	TH20



PRESSURE WATERTIGHT LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP55

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBYX	210	120	100		I05



PRESSURE WATERTIGHT LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G23
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	PL LAMPE
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	9 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANCHE / WHITE
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP67

REPERE *MARK*	L mm	E mm	H mm	D2 mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FDYA	330	80	85	50	317	1800	CF04

PRESSURE WATERTIGHT LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24 D1
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	PL LAMPE
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	13 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP68

REPERE *MARK*	L mm	E mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FECA					CF07

STOBE LIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	
FINITION / *FINISH*	NOIR MAT / *MATTE BLACK*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	

REPERE ARCHI	REPERE *MARK*	Source	Poids (g) *Weight*
FDE	FAXD	Included	

STANDARD LIGHTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24d1
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	TC-D
FAISCEAU / *BEAM*	+
PUISSANCE / *POWER*	10 W
FINITION / *FINISH*	Blanche / *white*
COLLERETTE / *TRIM*	+
REFLECTEUR / *REFLECTOR*	+
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Verre clair à structure
PROTECTION / *CLASS*	IP 55

SYMB.	REPERE *MARK*	A mm	B mm	Poids (g) *Weight*
	FAFZ	200	110	+



POOL DECK – EXTERNAL LIGHTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	RX7s
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HIT-DE
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	70 w
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	ALU ANODISE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 65

REPERE *MARK*	H mm	L mm	E mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FMEU	110	225	475	6500	D05



SPORT DECK EXTERNAL LIGHTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E40
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HPI-T
FAISCEAU / *BEAM*	52°
PUISSANCE / *POWER*	400 W
FINITION / *FINISH*	BLANC / WHITE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP65

REPERE *MARK*	L mm	E mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FEEA			530		D07

WATERTIGHT CEILING FIXTURE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G13
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	TUBE FLUO
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	1 x 36 W
FINITION / *FINISH*	GRIS / *GREY*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	CLEAR
PROTECTION / *CLASS*	IP 65

REPERE *MARK*	L mm	F mm	I mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FLHA	1278	850	97	100	2.5 KG	F06



PL CATWALK LIGHTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	120 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G23
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*TC*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	11 W
FINITION / *FINISH*	Noir / *black*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 54

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
RUNL	280	100	65		CF21

EXTERNAL LIGHTING

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GX 24d-2
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	*TCT*
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	18 W
FINITION / *FINISH*	blanche / white
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	Aluminium pur anodisé
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Verre de sécurité
PROTECTION / *CLASS*	IP65 CLASSE I

REPERE *MARK*	A mm	B mm	C mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SSBA	150	230		2200	CF12



HALOGEN FLOODLIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	R7S
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	500 W / TH38 250 W / TH40
FINITION / *FINISH*	Peint blanc / white paint
REFLECTEUR / *TRIM*	Avec / with
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Poliglace / highly polished
PROTECTION / *CLASS*	IP56

REPERE *MARK*	L mm	E mm	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
KBHS	376	210	305	160	70	5500	TH40*



FOODLIGHT HALOGEN EXTENSIVE LIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E40
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	1000 W
FINITION / *FINISH*	Peint blanc */ white paint*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	Avec / *with*
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	Poliglace / *highly polished*
PROTECTION / *CLASS*	IP56

REPERE *MARK*	L mm	E mm	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
KQQS	495	220	325	160	70	7100	TH39

2. LUMINAIRES – PASSENGER CABINS

TABLE LAMP 220V E27 1 x 40W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	40 W
FINITION / *FINISH*	PLATIN
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	WHITE SATIN GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	DCA	300	450		I17

TABLE LAMP 220V E14 1 x PL11W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	PL
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	11 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	DCB	185	430	2000	CF08



TABLE LAMP E27 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 x 60 W
FINITION / *FINISH*	POLISHED BRASS
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SHADE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	COTTONETTE
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFB	110	635		I08

TABLE LAMP E14 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	BRUSHED STAINLESS STEEL WITH GOLD WASH
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SHADE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	MATTE IVORY SILK SHADE
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFD	127	320		I21

TABLE LAMP E27 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	DARK WOOD
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	TISSU
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFJ	300	780		I08



TABLE LAMP E14 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	YELLOW POLISHED ALUMINIUM
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SHADE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	TISSU
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFL	120	300		I21

FLOOR LAMP 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	DARK WOOD
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	TISSU
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FAFK	400	1660		I08

PICTURE LIGHT W4.3 1 x 8W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 6.35
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 X 20 W
FINITION / *FINISH*	LAITON POLI
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	LAITON
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	L	Width of backpla	P	Masse (g)	Source
FAFP	400	120	260	900	TH20



WALL LIGHT 2G11 36W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	2G11
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	36 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	METHACRYLATE
PROTECTION / *CLASS*	IP 44

REPERE *MARK*	L	H	P	Masse (g)	Source
FAFQ	500	50	100	1800	CF13



LUMINAIRES – PASSENGER CABINS

WALL LIGHT E27 110W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G23
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUOCOMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 X 11 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	ACRYLIC
PROTECTION / *CLASS*	IP 44

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	P mm	*SOURCE LAMP*
	FAFR	50	500	85	CF02



WALL LIGHT E14 2 x 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E14
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	2 X 60 W
FINITION / *FINISH*	OR/CHROME SATINE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L	H	P	Source
	FAFS	440	110	220	I09

SATIN GOLD FINISH

WALL LIGHT G23 2 x 9W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G23
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	PL
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	18 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE DEPOLI / FROSTED GLASS
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	L mm	H mm	E mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
HCAC	300	400	65	2000	CF06

WALL LIGHT G23 11W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	E27
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	FLUO COMPACT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	11 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	ACRYLIQUE
PROTECTION / *CLASS*	CLASSE I

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	P mm	*SOURCE LAMP*
	FAFM	320	80	110	CF02



WALL LIGHT E27 60W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 Hz
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	INCANDESCENT
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	60 W
FINITION / *FINISH*	*DORE + BOIS FONCE / GOLD PLATE + DARK WOOD*
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	PARCHEMIN / PARCHMENT
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	H mm	P mm	Poids *Weight*
	FAFN	120	380	160	I08

ORIENTABLE RECESSED SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GX 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	24°
PUISSANCE / *POWER*	50 w
FINITION / *FINISH*	SILVER
COLLERETTE / *TRIM*	SILVER
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	SILVER
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FBAB	162	110	100	500	TH09

RECESSED SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	DIODES
FAISCEAU / *BEAM*	38°
PUISSANCE / *POWER*	4 W
FINITION / *FINISH*	ALUMINIUM
COLLERETTE / *TRIM*	ARRASANT
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 67

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	E mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FCUA				TH12

LUMINAIRES – PASSENGER CABINS

RECESSED SPOT TBT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	230 V / 12 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU 5.3
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	QR51
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	20 W
FINITION / *FINISH*	ALUMINIUM ANODISE
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	VERRE TREMPE
PROTECTION / *CLASS*	IP 67

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	E mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FCUU			3000	TH14



RECESSED DOWNLIGHT 220V

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	LAMPE DICHROÏQUE
FAISCEAU / *BEAM*	50°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / WHITE
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	BLANC / WHITE
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / WITHOUT
PROTECTION / *CLASS*	IP 22

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	H mm	*SOURCE LAMP*
	FMAD	130	108	117	TH13

ORIENTABLE RECESSED SPOT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GU10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	25°
PUISSANCE / *POWER*	50 w
FINITION / *FINISH*	SILVER
COLLERETTE / *TRIM*	SILVER
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	SANS / WITHOUT
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	H mm	D mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
FMBC	157	110	100	600	TH11

RECESSED DOWNLIGHT 220V GZ10 1 x 50W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	GZ10
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	HALOGEN
FAISCEAU / *BEAM*	25°
PUISSANCE / *POWER*	50 W
FINITION / *FINISH*	CHROME
COLLERETTE / *TRIM*	CHROME
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	IVORY
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 20

REPERE *MARK*	D mm	D1 mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
SMJC	110	98	75	600 g	TH25



SURFACE CEILING SPOT G24D1 OL 10W

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24D1
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	10 W
FINITION / *FINISH*	BLANC / WHITE
COLLERETTE / *TRIM*	BLANC / WHITE
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	NOIR / BLACK
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 55

SYMB.	REPERE *MARK*	D mm	H mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	SEBA	110	211	1.2	CF09



PRESSURE WATERTIGHT LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	60 HZ
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	G24D1
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	PL
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	13
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	IP 58

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	D1 mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FECA				CF07

ROPE LIGHT

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*	
TENSION / *VOLTAGE*	220 V
FREQUENCE / *FREQUENCY*	
DOUILLE / *LAMP HOLDER*	
TYPE DE LAMPE / *LAMP MODEL*	
FAISCEAU / *BEAM*	
PUISSANCE / *POWER*	
FINITION / *FINISH*	
COLLERETTE / *TRIM*	
REFLECTEUR /*REFLECTOR*	
DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	
PROTECTION / *CLASS*	

SYMB.	REPERE *MARK*	L mm	E mm	Poids *Weight*	*SOURCE LAMP*
	FSOP				TH12

- One-stop-shop for all your Marine Spare Parts needs
- 4 complete Spare Parts catalogues on line
- Our partners: Suppliers and manufacturers worldwide
- Our clients: All Cruise lines, and so many more…
- Capability of shipping your orders to any destination
- Technical expertise for your refurbishing projects
- Service oriented, quality minded

Miami Headquarters:

155 South Miami Avenue, Suite 210
Miami, Florida 33130
Ph: **+1 (305) 381 - 9629**
Fx: **+1 (305) 381 - 9633**
Web: WWW.MSP.WS
E-mail: sales@msp.ws

France Office:

MSP – N07
Avenue Bourdelle BP 61775
44617 Saint Nazaire Cedex
Ph: **+33 - 251 - 109 - 484**
Fx: **+33 - 251 – 109 - 995**
Web: WWW.MSP.WS
E-mail: sales@msp.ws